

A természetes megoldás  
**asztma, allergia, penész**  
**és szennyezett levegő ellen**

## A probléma a **belélegzett levegővel** kezdődik, még a saját otthonában is!

Időnk mintegy 90 %-át valahol belső térben töltjük, ahol a légszennyezés mértéke akár az utcán mért érték százszorosa is lehet.

A szobánkban, belső terekben áramló levegő tele van az egészségünkre ártalmas mikroorganizmusokkal, például penészgomba spórákkal, poratkákkal, valamint számos légúti megbetegedés és allergia kiváltásáért felelős vírusokkal és baktériumokkal.


Az egyedi technológiai megoldásainak köszönhetően az **Airfree®** természetes módon távolítja el a levegőből a légszennyezésért és a betegségek okozásáért felelős mikrobiológiai szennyeződések és kórokozók 99,99 %-át és ezáltal garantálja az egészségesebb környezetet.



Napjaink 10 %-át külső környezetben töltjük, ahol a levegő szennyezett.




Időnk fennmaradó 90 %-át pedig beltéren, lakásban töltjük, ahol igen magas a légszennyezés mértéke.



Az **Airfree®** tökéletesen tiszta levegőt biztosít az otthonában vagy az irodában és segít megelőzni az asztmát és egyéb allergiákat.

## Az **Airfree®** javítja az egészségi állapotát és érezhető javulást jelent az életminőségében!

Sokan nagy gondot fordítanak arra, hogy csak tisztított vizet igyanak és az elfogyasztott élelmiszereket is igen gondosan válogatják meg. Miért ne fordítanánk akkor legalább ilyen figyelmet a belélegzett levegő minőségére? Annak, amit magunkhoz veszünk a nap folyamán, 99,94 %-a levegő. Az **Airfree®** lehetőséget ad arra, hogy az elfogyasztott táplálékhoz és ivóvízhez hasonlóan eldönthessük azt is, hogy a legfontosabb élelmezési elemként milyen levegőt lélegzünk be.




## Halk, hatékony és környezetbarát TSS technológia

Az **Airfree**® a vízforraláshoz hasonlóan a hőt használja a mikroorganizmusok, a kórokozók elpusztításához. Eredményeként 99,99 %-os hatékonysággal sterilizálja az **Airfree**® kilépő nyílásán keresztül távozó levegőt.

A TSS (termodinamikus sterilizáló rendszer) technológia 200 °C hőfokon elpusztítja a légtérben lévő baktériumokat, vírusokat, penészgomba spórákat, szerves allergiakeltő anyagokat és minden más, a levegőben lebegő mikroorganizmust.

Nemzetközi minősítéssel rendelkező mikrobiológiai laboratóriumok és egyetemek tesztelték az **Airfree**® készülékeket és mindegyikük megerősítette a készülék rendkívüli hatékonyságát. A [www.airfree.com](http://www.airfree.com) honlap első szakaszán többtucatnyi független laboratórium által készített teszt dokumentációt, valamint ügyfeleink elismerő nyilatkozatait találja.

### Hogyan tisztítja az **Airfree**® a levegőt?



Az Airfree beszívja a szennyezett levegőt.

A készülék 200 ° körüli hőfokon elpusztítja a kórokozókat.

A készülékből való kilépés előtt szobahőmérsékletre hűti le a levegőt

Kilép a tiszta, hűtött levegő és eloszlik a légtérben.

### Csúcsteljesítmény

A légszennyező anyagok 99,99 %-át elpusztítja.



### Az **Airfree**® meggátolja a penészképződést



Az **Airfree**® készülékkel kezelt környezetben

Az **Airfree**® készülékkel nem kezelt környezetben





## Az Airfree® vállalati részlegei

Az Airfree® a legjobb technológiát egyesíti a legjobb formateranggal, kreatív megoldásokat dolgoz ki az élet különféle területeire, miközben elsősorban egészségügyi, biztonságtechnikai és életminőség javító, valamint környezetvédelmi eszközök gyártására és fejlesztésére összpontosítja energiáit.



### Háztartási divízió

- Légúti allergiák
- Penészszenyeződések
- Csecsemők és terhes anyák
- Az idős korosztály



### Nagyvállalati divízió

- Szállodák
- Múzeumok és könyvtárak
- Óvodák
- Iskolák
- Irodák és középületek
- Kórházak és klinikák
- Laboratóriumok
- Hűtőkamrák



### Mezőgazdasági divízió

- Baromfitelepek
- Sertés telepek

## Az E és P modell sorozat

Az **Airfree® E és P modelljei** a rendkívül hatékony TSS levegő sterilizáló technológia és a díjnyertes formaterv ideális kombinációi. A P modelleknél lágy, szabályozható fényerejű, kék színű, stressz oldó világítást is találunk.

Modell	Kapacitása	Fogyasztása
P120	60 m <sup>3</sup>	52W
P125/E125	50 m <sup>3</sup>	50W
P80/E80	32 m <sup>3</sup>	48W
P60/E60	24 m <sup>3</sup>	45W
P40/E40	16 m <sup>3</sup>	40W


Mindegyik modell esetében azonos:

Tápfeszültség: 220 – 240 V váltóáram

Mérete (átmérő és magasság): 21,5 x 26,5 cm

Mindegyik Airfree® modell teljesen zajmentes

(A megadott kapacitások átlagos, 2,80 m belmagasságú helyiségekre vonatkoznak.)



## A T modell sorozat

Az elsősorban kisebb helyiségekben való használatra tervezett **T modell** az **E** és **P modelleknél** megszokott sterilizálási hatékonyságot nyújtja a legfeljebb 16 négyzetméteres alapterületű helyiségekben. Ez az elegáns és egyedi formatervezés nem fog sok helyet elvenni a szobából.

Modell	Kapacitás	Fogyasztása
T 40	16 m <sup>2</sup>	35 W



## A WM sorozat

A nagy teljesítményű, 100 %-ig rozsdamentes acélból készült és a falra szerelhető **WM sorozat** ugyanazzal az egyedülálló TSS technológiával készül, mint a többi modell, de elsősorban kereskedelmi, ipari és közösségi felhasználásra készült.


Modell	Kapacitás	Fogyasztása
WM 600	120 m <sup>2</sup>	192 W
WM 300	80 m <sup>2</sup>	96 W
WM 140	32 m <sup>2</sup>	45 W



## A B modellek

Az elsősorban új épületekben használható, 100 %-ig rozsdamentes acélból készült **Airfree® B modellek** falra szerelhető kivitelben kaphatóak. A mindössze 75 mm-es mélységükkel és többféle kivitelben kapható előlapjukkal bármilyen beltéri környezetben elhelyezhetőek és a legtöbb belsőépítészeti stílushoz jól illeszthetőek.

Modell	Kapacitás	Fogyasztása
B	60 m <sup>2</sup>	52 W



## A HS modellek

A nagy teljesítményű, 5 mm vastag rozsdamentes acéllemezekből készült **Airfree® sarokelemek** a legveszélyesebb környezetekben gondoskodnak a levegő megtisztításáról.

Modell	Kapacitás	Fogyasztása
HS	80 m <sup>2</sup>	96 W



## Az Agro modellek

Az állatok és az állattenyésztő telepeken dolgozók védelmét szolgáló, egyedi kivitelű légtisztítók. A tisztított levegő révén gyorsabban nőnek az állatok, csökken az elhullás mértéke, egészségesebbek maradnak, a dolgozók megbetegedési gyakorisága is érezhetően csökken. Az élelmiszer feldolgozó üzemekben pedig használatával tovább marad friss és egészséges az élelmiszer, vagy a feldolgozandó nyersanyag.

Modell	Kapacitás	Áramfelvétele
Airfree 190/190 Pro	40 m <sup>2</sup>	96 W
Airfree Agro 130	24 m <sup>2</sup>	48 W





Az **Airfree®** készülékeket Magyarországon forgalmazza:  
**myRobot Kft.**

Cím: 1107. Budapest, Mázsza tér 2-6. Porta Irodaház  
Mobil: 06-20-313-4595  
Fax: 06-1-221-9918  
E-mail: info@myrobot.hu  
Web: www.myrobot.hu

**Bemutatóterem és Mintabolt**

**iRobot Centrum Budapest**

**Cím: 1148. Budapest, Fogarasi út 14.**

**Térkép**

**Telefon: 468-2176**

**[www.irobotcentrum.hu](http://www.irobotcentrum.hu)**

**A gyártó elérhetősége:**

**[www.airfree.com](http://www.airfree.com)**